



ที่ สกพ ๕๕๐๒/๐๗๖๘

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
๓๑๙ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๙ ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ผลการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.ที. ไปโอพาวเวอร์ จำกัด

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.ที. ไปโอพาวเวอร์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการพิจารณาแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.ที. ไปโอพาวเวอร์ จำกัด จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.ที. ไปโอพาวเวอร์ จำกัด (กองทุนฯ) ได้เสนอแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๕ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ขอเรียนว่า กกพ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖๔๔) เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการปรับปรุงโครงการชุมชนที่มีงบประมาณไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทต่อโครงการ จำนวน ๑ โครงการ (โครงการที่ ๑๖) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) ของกองทุนฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงษ์ ภิญญูตระกูล)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติการแทน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

โทร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๙๙ ต่อ ๓๕๐, ๓๐๙

โทรสาร ๐ ๒๒๐๗ ๓๕๗๒



กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท เอ.ที. ไบโอพาวเวอร์ จำกัด

แผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

มติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 644) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

(1) เห็นชอบให้ปรับปรุงโครงการชุมชนที่มีงบประมาณไม่เกิน 300,000 บาทต่อโครงการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 50,000 บาท

ลำดับที่ ของ คพรพ.	โครงการ	แผนงาน	งบประมาณที่ คพรพ. อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ กกพ. อนุมัติ (บาท)	ความเห็นและข้อสังเกต
16	โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและเครื่องฉายวีดีทัศน์ พร้อมอุปกรณ์ ประจำห้องประชุม อำเภอบางมูลนาก	7	50,000.00	50,000.00	
รวมจำนวนโครงการ (โครงการ)			1	1	
งบประมาณรวม (บาท)			50,000.00	50,000.00	

